


Application Server

Websites, Dashboards, Software Applikationen

Sichere Freigabe und Steuerung von Software Applikationen, und Websites auf Videowänden über das AV/IT Netzwerk

Der VuWall Application Server ist eine Lösung für das Streaming sowie der gemeinsamen Nutzung, Steuerung und Darstellung von Websites, Dashboards und Softwareanwendungen jeglicher Art über die bestehende Netzwerkinfrastruktur. Diese Appliance ist in einem kompakten Formfaktor oder einer 1RU-Rack-Einheit erhältlich. Die Videowände werden zentral von einem Application Server mit verschiedenen Inhalten bespielt, darunter Websites und Dashboards.



VIELSEITIG

Öffnen von Browsern, Anwendungen, Dashboards und anderen virtuellen Sitzungen.



EINFACH

Greifen Sie von überall im Netzwerk auf Websites oder Anwendungen zu.



SICHER

Verhindern Sie unerwünschte Zugriffe und Attacken mit VM-Implementierung.



SKALIERBAR

Die Liste der Quellen lässt sich leicht erweitern.



HOHE LEISTUNG

Keine Ladezeit. Der Inhalt ist immer verfügbar.



KOSTENEFFIZIENT

Vermeiden Sie den Einsatz von teurer Hardware.

Funktionen & Vorteile

Leistung

Der Application Server ermöglicht es den Benutzern, eine große Anzahl von Websites, Dashboards und Software Applikationen gleichzeitig zu öffnen. Die Gesamtleistung des Systems wird durch das kontinuierliche Streaming erheblich verbessert, so dass ein schneller Zugriff auf die Videowände gewährleistet wird.

Benutzerfreundlich

Die Benutzer können von jedem Ort im Netzwerk aus auf Websites, Dashboards und Anwendungen zugreifen und mit ihnen interagieren. Der Application Server erleichtert auch die IT-Wartung von Zertifikaten, Lizenzen, Plugins usw.

Sicher

Durch die Isolierung von Websites und Anwendungen in einer sicheren virtuellen Umgebung, werden unerwünschte Zugriffe und Cyberattacken vollständig verhindert.

Zentraler Zugang

Durch die Zusammenführung von Websites und Anwendungen auf einer einzigen Plattform werden nicht nur die Ladezeiten minimiert, sondern auch die Rechenressourcen der Videowände entlastet. Dadurch wird die Gesamtleistung der Videowand verbessert, während gleichzeitig der unmittelbare Zugriff auf Websites, Dashboards und Anwendungen ermöglicht wird, welche sich auf dem zentralisierten Application Server befinden.


Multiplattform-Kompatibilität

Der Application Server ist plattformunabhängig und ermöglicht es, Anwendungen und Websites auf jedem beliebigen Betriebssystem, sei es Windows oder Linux, zu öffnen.

Virtuelle Sitzungen

Der Application Server ermöglicht unabhängige virtuelle Sitzungen, in denen Websites und Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

Workflow



VuWall Application Server - Technische Spezifikationen



Produktname	Application Server	Application Server Redundant
Teilenummer	VW-ApplicationServer-1	VW-ApplicationServer-1U-R-4
Hardware		
Gewicht	1.3 kg	10 kg
Maße	165 x 200 x 39,5 mm (B x H x T)	437 x 503 x 43 mm (B x H x T)
Stromverbrauch	65W	400W
Netzteil	120-W-Adapter Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz Ausgang: 19V / 4,74A DC	Redundant 2x 100 - 240 VAC
Betriebsbedingungen	Betriebstemperaturbereich: 0-40°C Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90%	Betriebstemperaturbereich: 5-35°C Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90%
Kühlung	Gebläse: aktive Kühlung	
Geräuschpegel	36 dB	max. 61dB (Abhängig von Systemkonfiguration und Raumtemperatur)
Gewährleistung	3 Jahre	
Netzwerkschnittstelle		
Verbindungen und Standard	2x RJ45, 1 GbE (jeweils)	
IP Version	IPv4 und IPv6	
IP-Adressierung	Statische IP (Standard) und DHCP	
Software		
Content-Management	VuWall virtuelle Umgebung und VuWall TRx	
Funktionen		
Unterstützte Formate	Webseiten, Dashboards, virtuelle Desktops (Linux, Windows), Anwendungen	
Leistung	Bis zu 16 Webseiten in HD oder 4 Webseiten in 4K oder Kombination von HD/4K-Webseiten + 1-2 virtuelle Desktops (Nur niedrige Aktualisierungsrate (weniger als 30 Hz) pro Stream - die Leistung kann je nach den Anforderungen der Webseiten, Anwendungen und virtuellen Desktops variieren)	
Befestigungsmaterial		
Rackmount	Rackmount-Kit für die Montage von 2 x Application Server erhältlich (separat erhältlich - Teilenummer: PAK-Rack- Mounting-Plate)	✓



Application Server - Vorderseite



Application Server Redundant - Vorderseite



Application Server - Rückseite



Application Server Redundant - Rückseite

Kontaktinformationen

UNTERNEHMENSZENTRALE

VuWall Technology Inc.
181 Hymus Blvd., Suite 301
Montreal, Quebec
H9R 5P4, Kanada
+1 514 505 4436

HAUPTSITZ EUROPA

VuWall Technology Europe GmbH
Birkenweg 15
72766 Reutlingen
Deutschland
+49 7121 766620

US-BÜRO

VuWall USA Inc.
1000 Holcomb Bridge Road
Suite 401
Roswell, GA, 30076 USA
(844) 933 9255



Control what you see.

www.vuwall.com

sales@vuwall.com